


**QUICK-STEP**[®]
FLOOR DESIGNERS



Parquet

KOLEKCE 2018 - 2019



PAL 38885



COM 3097



Objevte svou dřevěnou podlahu

- 04 Objevte naši vášeň pro dřevo
- 06 Autentická krása a snadný život
- 08 **JEDINEČNÁ INOVACE OD ROKU 2019**
TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+
Užívejte si dřevěnou podlahu bez starostí díky jedinečné povrchové vrstvě
- 10 Vytvořte si vlastní životní prostor
- 12 Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

Přehled kolekce

- 14 Přehled prken
- 16 Typy dřeva, třídění, úprav a povrchových úprav
- 18 Objevte kompletní kolekci dřevěných podlah

Instalace

- 26 Bezproblémová instalace podlahy
- 27 Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení
- 28 Podložka Quick-Step® pro každou situaci
- 29 Jak nainstalovat podlahu?

Dokončení

- 30 Dokonalé dokončení

Čištění

- 34 Udržujte podlahu v bezvadném stavu

Objevte naši vášeň pro...

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS



přírodu

Všechny naše podlahy splňují certifikaci PEFC, což znamená, že dřevo pochází z udržitelně spravovaných lesů.

přírodní suky

Některé naše podlahy mají suky, které jsou jen částečně vyplněny, jiné mají suky, které jsou ručně pískovány. Tímto chceme zdůraznit živost dřeva.

design

Naším cílem je dokonalá rovnováha mezi typem dřeva, tříděním, barvou, strukturou, povrchovou úpravou a velikostí prkna.

autentičnost

Díky využití různých technik úprav, jako jsou úprava pařením nebo mořením, má každé prkno jedinečnou barvu. Takto vytváříme živé barevné variace mezi prkny. Tyto detaily přinášejí do vašeho domova autentický přírodní vzhled.



řemeslnou charakteristiku

Řezy pilou jsou hmatatelným důkazem ryzí řemeslné zručnosti. Ručně provedené řezy pilou se liší hloubkou, šířkou i rozmístěním. Každé prkno je naprosto jedinečné!

řemeslnou zručnost

Prkno Variano a Intenso se skládá z více malých desek a při jeho ručním sestavování je věnována pozornost každému detailu.

details

Našeho starého vzhledu je dosaženo pomocí řezů pilou, výškových rozdílů a mezer.

dokonalou povrchovou úpravu

Některé naše podlahy jsou matné jako neošetřené dřevo. I tak je ale jejich údržba snadná.

dřevěné struktury

Některé podlahy kartáčujeme, abychom zvýraznili přírodní kresbu dřeva a vytvořili extra autentický dojem.

Autentická krása a snadný život



PAL 3787S

Maximalni potěšení, snadna udržba



Všechny dřevěné podlahy Quick-Step jsou opatřeny vrstvami sofistikovaného laku nebo oleje, které poskytují podlaze dodatečnou odolnost proti opotřebení, skvrnám a poškrábání.

Nová technologie Protect+ odpuzující vlhkost zabraňuje vniknutí tekutin do dřeva a znečištění spojů. To pomáhá zachovat nový vzhled mezer mezi prkny.

JEDINEČNÁ INOVACE OD ROKU 2019

TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Naše nová technologie Surface & Edge Protect+ pomáhá zabránit uvíznutí bahna, jídla a jiných nečistot ve spojích a textuře dřeva. Díky tomu bude čištění dřevěné podlahy Quick-Step mnohem snazší (více informací si můžete přečíst na stranách 8–9).

Díky této jedinečné ochraně a autentickým dekorům podlah si můžete krásu a kvalitu podlahy užívat po mnoho let. A za použití správných přípravků můžete olejované dřevěné podlahy Quick-Step rychle a snadno vrátit nový svěží vzhled.

Dřevěné podlahy Quick-Step, krása přírody



Privítejte doma krásu přírody zvolením dřevěné podlahy Quick-Step ze 100% skutečného dřeva.

Různé rozměry prken a široká nabídka přírodních barev a povrchových úprav dokonale ladí s každým stylem a interiérem. Věnujeme zvláštní pozornost sukům, kresbě a barvě prken, abyste si mohli vychutnat hřejivý pocit řemeslné dřevěné podlahy.



PAL 3095S



Dokonale položená podlaha s jednoduchým zámkovým systémem

Dřevěná podlaha, kterou lze snadno položit? Se značkou Quick-Step je to možné. Ať už se rozhodnete položit svou novou podlahu sami nebo to necháte na odborníkovi, pokládka nebude trvat dlouho, a to díky systému Uniclic® Multifit. Tento systém umožňuje zamknutí jednotlivých prken třemi různými způsoby. A co víc, pro systém Uniclic® Multifit platí záruka po celou dobu životnosti. Více informací o tomto revolučním systému pokládky můžete nalézt na straně 29.

Další úžasná výhoda: po pokládce není nutná žádná dodatečná práce. Žádné pískování, žádný prach, žádné lakování, olejování ani natírání. Roky radosti s dřevěnou podlahou Quick-Step začínají okamžitě po jejím položení.



Postup pokládky dřevěné podlahy

Pokládka dřevěné podlahy Quick-Step je velice snadná. Nevěříte? Dovolte nám, abychom vám pomohli, a podívejte se na naše videa o pokládce na adrese bit.ly/ytquickstep

Užívejte si dřevěnou podlahu bez starostí díky jedinečné povrchové vrstvě

Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou podlahu, budete chtít zachovat její autentickou krásu po co nejdélší dobu. Dřevěné podlahy od společnosti Quick-Step jsou vyrobeny přesně s ohledem na tento fakt a s cílem vytvořit doma vřelou atmosféru pro mnoho let bezstarostné radosti.



PAL 3095S

Odolnost proti běžnému opotřebení

Posouvání židlí, vysoké podpatky, hry dětí... podlahy toho musí hodně vydržet. Všechny dřevěné podlahy Quick-Step jsou opatřeny dodatečnou, vysoce kvalitní ochrannou lakovou nebo olejovou vrstvou.



Která nabízí dodatečnou ochranu před znečištěním hran a spojů



Díky jedinečné technologii spojů Edge Protect+, která odpuzuje vlhkost, nemusíte mít strach, když něco rozlijete ani když podlahu čistíte. Technologie Protect+ zabraňuje proniknutí tekutin do dřeva a znečištění spojů, díky čemuž je zachován čistý a nový vzhled prostoru mezi prkny po mnoho let, a to i když podlahu často čistíte.



BEZ TECHNOLOGIE EDGE PROTECT+



S TECHNOLOGIÍ EDGE PROTECT+

JEDINEČNÁ INOVACE OD ROKU 2019

TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Čištění vaší dřevěné podlahy je nyní hračka

Boty od bahna, čokoládová poleva, víno nebo jiné nečistoty na vaší dřevěné podlaze? Žádný strach! Vaší dřevěnou podlahu Quick-Step s lakovou povrchovou úpravou lze nyní čistit ještě snadněji.



Nejnovější technologie Surface & Edge Protect+ zabraňuje uvíznutí bahna, jídla a jiných nečistot ve spojích a textuře dřeva. Díky tomu lze snadněji odstranit odolné nečistoty vlhkým hadrem nebo mopem a současně to pomáhá zachovat atraktivní a autentický vzhled podlahy.

Hledáte dřevěnou podlahu, která se snadno udržuje? Společnost Quick-Step má přesně to, co hledáte.



BEZ TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+



S TECHNOLOGIÍ SURFACE & EDGE PROTECT+

Vytvořte si vlastní životní prostor



Více inspirace na
www.quick-step.com

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátou stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované podlahy se suký a trhlinami. Pomůžeme vám najít dokonalou podlahu!





CAS 3897S



MAS 3563S



IMP 3793S



VARI630S



Naše extra matná laková povrchová úprava spojuje vzhled neošetřeného dřeva s výhodami lakované podlahy. Podlahu je snadné čistit a díky maximální ochraně proti poškrábání a skvrnám zůstane podlaha v bezvadném stavu!

Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

Volba nové podlahy může přinést řadu otázek: jakou barvu zvolit? Která podlaha ladí s mým stylem a interiérem?

Vyzkoušejte naše online nástroje FloorExplorer a RoomViewer – pomůžeme vám s rozhodováním.



PAL 3096S

FLOOR EXPLORER

3 JEDNODUCHÉ KROKY K NALEZENÍ DOKONALÉ PODLAHY

S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Proto jsme vyvinuli online nástroj FloorExplorer: provedením tří jednoduchých kroků získáte přehled podlah, které se dokonale hodí pro vaše individuální potřeby a styl.




Proč to nevyzkoušet?
Nástroj FloorExplorer
naleznete na adrese
www.quick-step.com

1 VYBERTE
MÍSTNOST



2 VYBERTE
BARVU



3 DEFINUJTE
SVŮJ STYL



ROOM VIEWER

PODÍVEJTE SE, JAK MŮŽE VAŠE VYSNĚNÁ PODLAHA VYPADAT

Nebylo by skvělé, kdybyste si mohli před konečným rozhodnutím vyzkoušet více podlah? Nebo si je dokonce prohlédnout ve vlastním interiéru? Online nástroj RoomViewer vám přesně toto umožní. Podívejte se na realistický náhled a ujistěte se, že je vaše volba opravdu správná.



Vyzkoušejte si to hned teď!
Nástroj RoomViewer můžete
spustit na adrese
www.quick-step.com



**OBJEVTE SVOU DOKONALOU PODLAHU NA ADRESE
WWW.QUICK-STEP.COM**

Přehled prken

rozměry

Massimo

240 x 26 cm

Imperio

220 x 22 cm

Palazzo

182 x 19 cm

Castello

182 x 14,5 cm

Compact

182 x 14,5 cm


Variano
více pásů

220 x 19 cm

Intenso
více pásů

105 x 31 cm

105 x 31 cm
























— Olejovaný/lakovaný povrch

— ± 3 mm nášlapná vrstva (Compact: ± 2,5 mm)

— Smrkové jádro (Compact: HDF)

— Dýhovaná záďová vrstva

tloušťka	hrany	struktura	balení	zámkový systém
≙ 14 mm	4	 ± 3 mm SPRUCE	4 x  = 2,496 m ²	
≙ 14 mm	4	 ± 3 mm SPRUCE	4 x  = 1,936 m ²	
≙ 14 mm	2 / 4	 ± 3 mm SPRUCE	6 x  = 2,075 m ²	
≙ 14 mm	2	 ± 3 mm SPRUCE	6 x  = 1,583 m ²	
≙ 12,5 mm	2 / 4	 ± 2,5 mm HDF	6 x  = 1,583 m ²	
≙ 14 mm	0	 ± 3 mm SPRUCE	6 x  = 2,508 m ²	
≙ 14 mm	0	 ± 3 mm SPRUCE	4 x  = 1,302 m ²	



Každé balení obsahuje jednu desku, která se skládá z více prken různých délek.
Snadný a dokonalý způsob zahájení a ukončení řad při instalaci dřevěné podlahy.

Intenso



- Olejová povrchová úprava
- ± 3 mm lícová vrstva
- HDF jádro
- Dýhovaná zadní vrstva



Rozdíl spočívá v detailech

Dřevěná kolekce Quick-Step je vyrobena ze skutečného dubu a každá podlaha nabízí jedinečný vzhled a dojem. Spojením pečlivě vybrané třídy a struktury s inovativními povrchovými vrstvami a úpravami zajišťujeme, že jsou všechny aspekty našich podlah v dokonalé harmonii. Ať už hledáte cokoli, máme správnou podlahu pro každý styl a každou místnost.

Třídění

Využíváme jedinečný systém třídění, kterým rozdělujeme podlahy do tří různých kategorií. Získáte tak představu o tom, jak bude vaše podlaha vypadat.



Mistři svého řemesla

Ve společnosti Quick-Step jsme nadšení krásou dřeva. Proto pro naše dřevěné podlahy používáme jen to nej kvalitnější dřev. Pracujeme s tradičními, vysoce kvalitními materiály a zacházíme s nimi s maximální péčí a pozorností, a když přijde na interiérový design, nikdy nepřestáváme inovovat. Více informací o naší vášni naleznete na stranách 4–5.



Nature

Dřevo se suký. Různorodost v barvě a struktuře.



Marquant

Dřevo s velkými suký. Živá různorodost v barvě a struktuře.



Vibrant

Dřevo s velkými suký a malými trhlinami. Živá různorodost v barvě a struktuře s rustikálním vzhledem.

	BARVA	BĚLOVÉ DŘEVO	SUKY	TRHLINY
	<p>Přirozená barva</p>	<p>Živá různorodost</p>	<p>Živá různorodost</p>	
	<p>Veškeré bělové dřevo je mořeno, aby odpovídalo celkovému barevnému odstínu podlahy.</p>	<p>Veškeré bělové dřevo je mořeno, aby odpovídalo celkovému barevnému odstínu podlahy.</p>	<p>Veškeré bělové dřevo je mořeno, aby odpovídalo celkovému barevnému odstínu podlahy.</p>	
	<p>Max. 20 mm (zcela vyplněné)</p>	<p>Max. 50 mm (zpola nebo zcela vyplněné)</p>	<p>Max. 80 mm (zpola nebo zcela vyplněné)</p>	
	<p>Není přípustné</p>	<p></p>	<p></p>	

Povrchová úprava



Kartáčování Silné kartáčování

Kartáčování zvýrazňuje přirozenou kresbu dřevěného prkna a dodává hloubku.



Kultivovaný vzhled

Naše podlahy Variano a Intenso nabízejí kultivovaný vzhled: obsahují řezy pilou, výškové rozdíly a mezery. Viz strana 24-25.



Řezy pilou

Náhodné stopy po pile poukazují na řemeslné zpracování a charakter dřevěných prken.



Barvy designu

Díky využití různých technik úprav, jako jsou úprava pařením nebo reaktivním mořením, má každé prkno jedinečnou barvu.



Přírodní suky

U některých podlah nejsou suky zcela vyplněné. Některé jsou dokonce ručně pískované, aby byla zdůrazněna živost dřeva.

Dokončení

Všechny dřevěné podlahy Quick-Step dostávají povrchovou úpravu už v továrně, což znamená, že po instalaci není nutné žádné olejoování ani lakování.

1 Olejované

Olejová povrchová úprava

Extra matná olejovaná povrchová úprava

- 2 vrstvy vysoce kvalitního oleje.
- Podtrhuje autentičnost skutečného dřeva.
- Lze renovovat a opravit s produkty pro údržbu Quick-Step.



2 Lakované

Extra matná povrchová úprava

Matná povrchová úprava

Hedvábná povrchová úprava

- 7 vrstev ochranného laku.
- Velmi odolné proti poškrábání a opotřebení. Chrání proti vodě a chemikáliím používaným v domácnosti.
- Dřevěná podlaha, jejíž čištění je snadné.



Extra matná olejovaná povrchová úprava

Extra matná olejová povrchová úprava zvýrazňuje prostý a autentický charakter dřevěných podlah.

Extra matná povrchová úprava

Extra matná laková povrchová úprava spojuje vzhled neošetřeného dřeva s výhodami lakované podlahy.



Přineste do svého domova autentičnost

Objevte naši nabídku dřevěných podlah ze 100%
skutečného dřeva


MAS 35665

Massimo


MAS
240 x 26 cm ≙ 14 mm



Extra dlouhá a extra široká prkna s autentickým vzhledem.




SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB ZMRZLÝ EXTRA MATNÝ
MAS3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB CAPPUCCINO SVĚTLÝ EXTRA MATNÝ
MAS3566S
VIBRANT



DUB ZIMNÍ BOUŘE OLEJOVANÝ EXTRA MATNÝ
MAS3563S
VIBRANT



DUB TMAVĚ ČOKOLÁDOVÝ OLEJOVANÝ EXTRA MATNÝ
MAS3564S
VIBRANT

Imperio


IMP
220 x 22 cm ≙ 14 mm




Dlouhá a široká dubová prkna



SURFACE & EDGE PROTECT+



BÍLÝ DUB EVEREST EXTRA MATNÝ
IMP3793S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



SKUTEČNÝ DUB EXTRA MATNÝ
IMP3792S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB S KRESBOU EXTRA MATNÝ
IMP3790S
VIBRANT



DUB KARAMEL OLEJOVANÝ
IMP1625S
VIBRANT



DUB NUGÁT OLEJOVANÝ
IMP1626S
VIBRANT



DUB STRUKTUROVANÝ ŠEDÝ OLEJOVANÝ
IMP1628S
MARQUANT

Úprava: Kartáčování Silné kartáčování Řezy pilou Přirozené suky Kultivovaný vzhled Barvy designu

Povrchová úprava: Olejování Extra matně olejování Extra mat Mat Hedvábní | Spáry:



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB POLÁRNÍ MATNÝ
PAL1340S
NATURE



DUB MŔŠKÉ DNO OLEJOVANÝ
PAL3890S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



LEDOVCOVÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3787S
VIBRANT



BÍLÝ DUB OVESNÁ VLOČKA OLEJOVANÝ
PAL3891S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB ZMRZLÝ EXTRA MATNÝ
PAL3562S
VIBRANT



SNĚHOVĚ BÍLÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3884S
NATURE




SURFACE & EDGE PROTECT+




VÁPENNÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3887S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB NOBLESNÍ EXTRA MATNÝ
PAL3095S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB SUROVÝ VENKOVSKÝ EXTRA MATNÝ
PAL3097S
VIBRANT



DUB BÍLÁ DUNA OLEJOVANÝ
PAL1473S
NATURE




SURFACE & EDGE PROTECT+




LETNÍ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3886S
VIBRANT



DUB MEDOVÝ OLEJOVANÝ
PAL1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ MATNÝ
PAL1338S
MARQUANT



DUB ZÁPAD SLUNCE EXTRA MATNÝ
PAL3893S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB SKOŘICOVÝ EXTRA MATNÝ
PAL3096S
VIBRANT




PERNÍKOVÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3888S
NATURE



DUB OJÍNĚNÝ OLEJOVANÝ
PAL3092S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT*



STRÍBRITÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3892S
MARQUANT



DUB HORSKÝ NAMODRALÝ OLEJOVANÝ
PAL3094S
VIBRANT



BETONOVÝ DUB OLEJOVANÝ
PAL3795S
VIBRANT



DUB LATTE OLEJOVANÝ
PAL3885S
VIBRANT



PŮLNOČNÍ DUB OLEJOVANÝ
PAL3889S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB POLÁRNÍ MATNÝ
CAS1340S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



SNĚHOVĚ BÍLÝ DUB EXTRA MATNÝ
CAS3884S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



HEDVÁBNÝ DUB EXTRA MATNÝ
CAS3894S
NATURE



DUB BÍLÁ DUNA OLEJOVANÝ
CAS1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB RYZÍ MATNÝ
CAS1341S
NATURE



DUB MEDOVÝ OLEJOVANÝ
CAS1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ MATNÝ
CAS1338S
MARQUANT




DUB HAVANA KOUŘOVÝ MATNÝ
CAS1354S
NATURE



HNĚDÝ DUB SUDOVÝ OLEJOVANÝ
CAS3897S
MARQUANT




DUB CAPPUCCINO OLEJOVANÝ
CAS1478S
MARQUANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB KÁVOVĚ HNĚDÝ MATNÝ
CAS1352S
NATURE



DUB WENGÉ HEDVÁBNÝ
CAS1343S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB ZAPHYR EXTRA MATNÝ
COM3895
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB BÍLÝ HIMALÁJSKÝ EXTRA MATNÝ
COM3098
MARQUANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB BÍLÁ BAVLNA MATNÝ
COM1451
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB RYZÍ EXTRA MATNÝ
COM3100
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB SUROVÝ VENKOVSKÝ EXTRA MATNÝ
COM3097
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB PŘÍRODNÍ MATNÝ
COM1450
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB SNĚHOVÁ VLOČKA BÍLÝ EXTRA MATNÝ
COM3099
MARQUANT



DUB SOUMRAK OLEJOVANÝ
COM3899
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



DUB DLAŽEBNÍ KÁMEN ŠEDÝ EXTRA MATNÝ
COM3107
MARQUANT



DUB MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK OLEJOVANÝ
COM3898
VIBRANT

ROOM
VIEWER

Příliš mnoho možností?

Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com



DUB NATŘENÝ BÍLÝ OLEJOVANÝ
VAR1629S
MARQUANT



DUB SUROVÝ DYNAMICKÝ EXTRA MATNÝ
VAR3102S
MARQUANT



DUB LASTURA BÍLÝ EXTRA MATNÝ
VAR3101S
MARQUANT



DUB CHAMPAGNE BRUT OLEJOVANÝ
VAR1630S
MARQUANT




DUB KRÁLOVSKÝ ŠEDÝ OLEJOVANÝ
VAR1631S
MARQUANT




DUB ESPRESSO OLEJOVANÝ
VAR1632S
MARQUANT



Řady Variano a Intenso jsou jedinečným výtvozem společnosti Quick-Step. Prkna se skládají z více malých dřevěných desek různé délky, šířky a povrchové úpravy – drsné a hladké, s velkými a malými suky, jedna mírně rovnější než druhá, dokonale ploché nebo s řezem pilou. Tyto kusy jsou ručně vybrány a ručně složeny jako skládačka, čímž je dosaženo nádherného kultivovaného vzhledu.



Variano




Intenso



Intenso

INT
105 x 31 cm



Prkno s chevronovým vzorem a jedinečným kultivovaným vzhledem



TRADIČNÍ DUB OLEJOVANÝ

INT3902
VIBRANT



DUB ZTMĚNÍ OLEJOVANÝ

INT3903
VIBRANT



PRŮMYSLOVÝ DUB OLEJOVANÝ

INT3904
VIBRANT



INTENZIVNÍ DUB OLEJOVANÝ

INT3901
VIBRANT



INT 3903



INT 3903

Úprava: Kartáčování Silné kartáčování Řezy pilou Přirozené suky Kultivovaný vzhled Barvy designu

Povrchová úprava: Olejování Extra matné olejování Extra mat Mat Hedvábí | Spáry:

KROK 1 INSTALACE

Bezproblémová instalace podlahy!

Položení podlahy Quick-Step je tak jednoduché díky patentovanému světoznámému zámkovému systému Uniclic® Multifit. Tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem pevnější než jiné systémy. S podlahou Quick-Step je instalace snadná i v těch nejtěsnějších rozích nebo pod radiátory nebo dveřmi.

1 Nainstalujte podlahu kdekoli, dokonce i na podlahové vytápění

Dřevěné podlahy Quick-Step jsou ideální pro instalaci přes podlahové vytápění, ať už zvolíte lepenou nebo plovoucí instalaci.

2 Snadná instalace díky zámkovým systémům

Naše zámkové systémy Uniclic® Multifit a Uniclic® jsou vyvinuty speciálně pro dřevěné podlahy a umožňují jejich rychlou a snadnou instalaci.

3 Instalační nástroje pro každou situaci

S příslušenstvím Quick-Step, jako je montážní sada nebo ruční pila, je instalace podlahy snadná.



Podívejte se na naše instalační videa na adrese www.quick-step.com

*Intenso: kompatibilní se zámkovým systémem Uniclic®. Podívejte se na pokyny k instalaci na adrese www.quick-step.com

Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení

Ať už zvolíte lepenou nebo plovoucí instalaci, společnost Quick-Step pro vás má dokonalé řešení.

LEPENÁ

Proč lepidlo na parkety Quick-Step®?

1 Maximální omezení hluku

Odrážený hluk při chůzi je omezen na minimum.

2 Odolnost vůči vlhkosti

Lepidlo na parkety Quick-Step poskytuje dobrou odolnost vůči vlhkosti.

3 Vysoká elasticita

Lepidlo na parkety Quick-Step je velmi elastické. Podlaha může dýchat a rozpínat se dle teplotních změn.

4 Ideální pro podlahové vytápění

Přilepení podlahy je nejlepší řešení pro podlahové vytápění.



Quick-Step®

LEPIDLO NA PARKETY

16 kg: QSWGL16 = pro +/- 16 m²
použijte 1–1,2 kg na čtverečný metr opracovaného dřeva



Quick-Step®

ZUBOVÁ STĚRKA NA PARKETY

QSWB11

Zubová stěrka na parkety na rozíráání lepidla zaručuje ideální spotřebu lepidla na m².
Objednává se samostatně.

PLOVOUCÍ

Proč podložka Quick-Step®?

1 Trvalá absorpce hluku

Podložky Quick-Step si uchovávají původní tloušťku po celé roky. Můžete se spolehnout, že budou i nadále tlumit hluk v pokoji, ve kterém jsou nainstalovány, i v pokoji pod ním.

2 Ideální pro systém Uniclic® Multifit

Všechny podložky Quick-Step nabízejí stabilní základnu, která chrání systém Uniclic® Multifit před poškozením těžkým nábytkem nebo velkým krátkodobým zatížením, například od vysokých podpatků.

3 Vyrovnání nerovností

Podložka Quick-Step vytváří pevnou, rovnou základnu pro vaši novou podlahu.

4 Vynikající ochrana proti vlhkosti

Integrovaná membrána proti vlhkosti (DPM) chrání podlahu před vztlínající vlhkostí.



Podlahové vytápění: Každá dřevěná podlaha Quick-Step je vhodná k instalaci přes tradiční podlahové vytápění.













Mějte na paměti:

- Nejlepšího výsledku dosáhnete, když dřevěnou podlahu přilepíte lepidlem na parkety Quick-Step.
- Vzhledem k tomu, že v kombinaci s lepenou dřevěnou podlahou nelze použít podložku odolnou proti vlhkosti, náhlé nebo velké teplotní změny mohou způsobit kondenzaci.
- V případě plovoucí instalace doporučujeme podlahové vytápění pouze v kombinaci s podložkou Quick-Step Silent Walk. Tato podložka zastavuje vztlínající vlhkost a kondenzaci.



Podložka Quick-Step® pro každou situaci

Podložka je při pokládání podlahy naprosto nezbytná. Instalace správné podložky má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost dřevěné podlahy Quick-Step. Vysoce kvalitní podložky se snadno instalují, vytvářejí vodorovnou základnu pro novou podlahu a nabízejí vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Podložky Quick-Step poskytují stabilní základnu chránící systémy Uniclic® a Uniclic® Multifit. A navíc zajišťují ochranu před vztlínající vlhkostí.

Chci cenově úsporné řešení	Chci ztlumit přechodový a kročejový zvuk	Chci ztlumit kročejový zvuk vznikající při chůzi po podlaze	Chci ztlumit vzuk, který slyší sousedé	Potřebuji další izolaci a vyrovnání pro mou podlahu
↓	↓	↓	↓	↓
Quick-Step® BASIC PLUS	Quick-Step® UNISOUND	Quick-Step® SILENT WALK	Quick-Step® TRANSITSOUND	Quick-Step® THERMOLEVEL
				
QSUDLBP15/60	QSUDLDRUCO15	QSUDLSW7	QSUDLTRS15	QSUDLT19
Dobrý a ekonomický základ pro méně exponovaná místa, například pro ložnici nebo podkrovní.	Ideální pro exponovaná místa, například pro obývací pokoj.	Ideální pro přízemí. Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení.	Chci omezit hluk, který slyší sousedé.	Dokonalá volba pro instalaci na stávající podlahu z dlažby nebo velmi nerovnou podlahu. Poskytuje také extra izolaci.
<p>Thoušťka: 2 mm Role: 15 m² / 60 m²</p>  	<p>Thoušťka: 2 mm Role: 15 m²</p>  	<p>Thoušťka: 2 mm Role: 7 m²</p> 	<p>Thoušťka: 2 mm Role: 15 m²</p> 	<p>Thoušťka: 5mm Krabice: 9m²</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ✓ Podlahové vytápění ✓ Podlahové chlazení 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt
<p>💡 Tuto podložku použijte v kombinaci s páskou: NETAPE50</p>				


Poznámka: Kvůli zachování kvality vaší podlahy je důležité použít podložku Quick-Step nebo lepidlo na parkety Quick-Step. Při řádné instalaci a údržbě může společnost Quick-Step nabídnout záruku na podlahu Quick-Step a systém Uniclic® Multifit. Vyžádejte si originální podložku Quick-Step nebo lepidlo na parkety Quick-Step u svého prodejce a přečtěte si záruční podmínky na adrese www.quick-step.com.

Jak nainstalovat podlahu?



1 Spuštění*

Pro rychlou instalaci velké plochy.




Zamkněte dílec na dlouhé straně, přisuňte k sobě podlahové desky na krátké straně a zatlačte směrem dolů.

*Neplatí pro řadu Intenso.

Podívejte se na pokyny k instalaci na adrese www.quick-step.com

2 Pod úhlem


Pro nainstalování první řady prken.



Zamkněte dílce nejdříve na krátké straně a zamkněte k sobě dlouhé strany.

3 Horizontální zasunutí

Pro instalaci na obtížných místech.



Na rozdíl od mnoha jiných značek, dřevěná prkna Quick-Step lze zasouvat také horizontálně. To je velice užitečné při instalaci poslední řady prken nebo na místech, kde je obtížné nebo zcela nemožné prkna naklonit (například pod rámy dveří nebo radiátory).

Instalační nástroje



Quick-Step® MONTÁŽNÍ SADA

QSTOOLA

Obsah: příklepový blok Quick-Step, kovové dorážedlo, nastavitelné distanční klínky.



Nainstalujte si dřevěnou podlahu snadno a profesionálně s praktickou montážní sadou Quick-Step.

KROK 2

Dokončení

Dokonalé dokončení

Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

1 Sladěné barvy

Společnost Quick-Step nabízí podlahové lišty s dokonale sladěnými barvami pro každou podlahu.



2 Skutečná dýha

Podlahové lišty Quick-Step mají kvalitní dřevový povrch. To znamená, že dokážou odolat všem nástrahám každodenního života!

3 Záruka Quick-Step®

Na podlahové lišty Quick-Step se vztahuje stejná záruka jako na podlahy Quick-Step.



Snadná instalace



QSTRACK



QSGlue290



Quick-Step®
KOLEJNICE
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Na míru připravená kolejnice umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci podlahových lišt. Jednoduše připevníte kolejnici ke zdi pomocí šroubů nebo lepidla Quick-Step One4All a poté na ni podlahové lišty jen nasadíte. Lišty lze později jednoduše sundat, což je ideální, když potřebujete přístup ke kabelům.



Quick-Step®
LEPIDLO ONE4ALL
Obsah: 290 ml

Pomocí lepidla Quick-Step One4All lze rychle a pevně instalovat podlahové lišty a profily.

S jednou tubou lepidla One4All můžete připevnit ke zdi přibližně 15 m soklových lišt.

Podlahové lišty

Quick-Step®
SCOTIA
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick-Step®
SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET
240 x 1,6 x 8 cm




Podlahová lišta s drážkou na zadní straně pro umístění telefonních nebo počítačových kabelů.

Přetíratelné podlahové lišty




Přetíratelné podlahové lišty s technologií Incizo® lze jednoduše nařezat na požadovanou výšku (díky předem připraveným řezům). Po jejich instalaci je můžete natířit nebo je ponechat bílé.


Quick-Step®
PODLAHOVÁ LIŠTA OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PODLAHOVÁ LIŠTA OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PODLAHOVÁ LIŠTA COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step®
FLEXIBILNÍ PODLAHOVÁ LIŠTA

1,4 cm x 4 cm (k oříznutí na požadovanou délku)



K dispozici také v pevné verzi pro dokončení pokoje ve stejném stylu (délka 240 cm: QSPSKR4PAINT).


Ukončovací profily pro podlahu a schody

Profil Incizo® společnosti Quick-Step je multifunkční ukončovací nástroj. Jeden profil lze použít pro všechny ukončovací práce na podlaze a schodech, a to ve sladěné barvě. Základní profil Incizo® jednoduše oříznete do požadovaného tvaru pomocí dodané řezačky.

Quick-Step® Incizo®: pět otázek, jedna odpověď




1 Jak mohu spojit dvě podlahy stejné výšky?




Použijte profil Incizo® jako dilatační profil.

2 Jak mohu vyřešit rozdíl ve výšce jednotlivých podlah?




Použijte profil Incizo® jako adaptační profil.

3 Jak mohu zakončit podlahu u zdi nebo u okna?



Použijte profil Incizo® jako ukončovací profil.

4 Jak mohu spojit podlahu s kobercem, aby výsledek vypadal dobře?



Použijte profil Incizo® jako přechodový profil.



Dokončovací nástroje



Quick-Step®
HYDROKIT
QSKITTRANS 310ml



Quick-Step Hydrokit je průhledný silikonový tmel, který slouží k neviditelnému a vodotěsnému začišťování podlahových listů, profilů atd.



Podívejte se na naše instalační videa na adrese www.quick-step.com

5 Jak mám zakončit schody?

Schody můžete pokrýt prkny Quick-Step a zakončit je požadovaným způsobem pomocí profilu Incizo®.



Quick-Step® PROFIL INCIZO®

QSWINCP(-)

215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm

Obsah: 1 Incizo®, 1 řezačka, 1 plastová kolejnička, šrouby a hmoždinky

Quick-Step® HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO® PRO SCHODY

NEWINCPBASE(-)

215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm

Objednává se samostatně.

Zakončení Incizo® pro schody nelze použít pro komerční aplikace.

Quick-Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml



Toto elastické akrylové lepidlo je ideálním řešením pro místa, na která nelze nainstalovat podlahové lišty nebo profily. Je k dispozici v barvě odpovídající vaší podlaze. Požádejte o radu svého prodejce.



QSRCINOX15
QSRCINOX22

Quick-Step® ROZETY K RADIÁTORŮM

Obsah: 2 rozety k radiátorům v balení

Dodávají se ve dvou různých průměrech – 15 mm a 22 mm.

Nerezové krytky trubek Quick-Step umožňují zakončit topná tělesa a trubky stylovým a moderním způsobem v dokonalé harmonii s podlahou.

KROK 3 ČIŠTĚNÍ

Udržujte podlahu v bezvadném stavu



QSSPRAYKIT

Quick-Step® ČISTICÍ SOUPRAVA

Obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát, čisticí přípravek Quick-Step 1000 ml

Čisticí přípravky jsou vyvinuty speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch podlahy a zachovávají její původní vzhled. Na podlaze nezůstávají žádné zbytkové vrstvy čisticího přípravku.

K dispozici také jednotlivě:

Quick-Step®
**ČISTICÍ
PŘÍPRAVEK 2,5 L**
QSCLEANING2500

Quick-Step®
**ČISTICÍ
PŘÍPRAVEK
1000 ML**
QSCLEANING1000

Quick-Step®
**STÍRACÍ
MOP**
QSSPRAYMOP



KAŽDÉ 4. ČIŠTĚNÍ



Quick-Step®
OLEJOVÁ PÉČE
QSWOILCARE1000
Obsah: 1000 ml

Udržujte podlahu v bezvadném stavu

- Chrání olejovanou dřevěnou podlahu a zabraňuje jejímu vysychání a ztrátě lesku
- Obnovuje původní vzhled a eliminuje mikroškrábance
- Oddaluje potřebu oleje pro údržbu
- Snadné, uživatelsky přívětivé a efektivní
- Používejte po každém 4. „mírně vlhkém“ čištění

KAŽDÝ ROK



Quick-Step®
OLEJ PRO ÚDRŽBU BÍLÝ
QSWMAINTOILW

Quick-Step®
**OLEJ PRO ÚDRŽBU
PRŮHLEDNÝ**
QSWMAINTOILN
Obsah: 1 l (= 75 m²)


Pro intenzivní péči a opravu

- Uchovává matný povrch olejované dřevěné podlahy
- Opravuje malá poškození podlahy
- Vyživuje podlahu
- Nízké emise
- Bez rozpouštědel



Podívejte se na náš online přehled a zjistěte, který olej pro údržbu je vhodný pro vaši olejovanou dřevěnou podlahu: www.quick-step.com

Olejované dřevěné podlahy: čisticí cyklus



Oprava



Quick-Step® **OPRavná SADA**

QSREPAIR

Obsah: tavicí nůž, začišťovací stěrka,
7 voskových bloků, brusný papír

Lehká poškození lze snadno opravit v původní barvě s opravnou sadou. Jednoduše obnovte barvu poškozených prken pomocí jednoho ze sedmi kusů vosku vybraných pro pokrytí všech barev Quick-Step.



Zkontrolujte přesnou kombinaci barev pro vaši podlahu na adrese www.quick-step.com

Parquet

KOLEKCE 2018 - 2019



ROOM
VIEWER

Příliš mnoho možností?

Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com

Vaše prodejní místo Quick•Step®

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com

SLEDUJTE NÁS ZDE:

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvb - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielzebeke, Belgie, Evropa. COVERPHOTO INT 3902. Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Obsah © 2018-2019 společnost UNILIN bvb - division Flooring. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. Print ref. 018 368 01